



Innowacyjne脾awiki i akcesoria 2015



www.cralusso.pl





Pan Karoly Kralik, projektant spławików Cralusso za swoje osiągnięcia zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej; został wybrany spośród 900 000 węgierskich firm i otrzymał tytuł **Ambasadora Węgierskiego Talentu**.

Kiedy zdecydowałem się założyć firmę Cralusso, nie chciałem produkować spławików, które byłyby jedynie ulepszonymi wersjami modeli już istniejących. Wiedziałem, że muszę myśleć i pracować nieszablonowo i wbrew utartym schematom, aby zrobić coś na prawdę innowacyjnego. Nie chciałem stworzyć tylko nowych spławików, ale rozwiązania, które uczynią łowienie ryb łatwiejszym i efektywniejszym. Dzięki rewolucyjnym pomysłom i rozwiązaniom, w ciągu ostatnich dziewięciu lat Cralusso stało się prawdziwym liderem wśród wynalazców w branży wędkarskiej. Nasze produkty osiągnęły sukces nie tylko wśród rekreacyjnych wędkarzy, lecz są również powszechnie używane przez zawodników najwyższego szczebla, dając im zwycięstwa w najważniejszych zawodach na świecie.

Unikalne rozwiązania zastosowane w naszych produktach pomagają wędkarzom realizować ich marzenia, niezależnie od tego czy jest to tytuł Mistrza Świata, czy największy połów w życiu. Nasze innowacyjne produkty używane są przez wędkarzy z blisko 30 krajów, przede wszystkim dzięki ich walorom użytkowym, jak również doskonałej jakości.



W 2014r nasze udoskonalenia ponownie pozwoliły wielu ludziom spełnić marzenia! Dzięki nim zdobyto kilka tytułów Mistrza Świata, a wielu złowiło swoją pierwszą rybę w życiu.

Nasze kamienie milowe:

- 2002: Założenie Cralusso
- 2003: Mistrzostwo Świata - Torpedo
- 2005: Mistrzostwo Europy - Torpedo
- 2006: Innovation Expo, nagroda GENIUS
- 2007: U.S. Open-Golf i Bubble
- 2008: Mistrzostwo Europy - Torpedo
- 2008: U.S. Open - Shark
- 2008: Mistrzostwa Węgier - Shark
- 2009: nagroda za najlepsze stoisko
- 2010: Sponsor Mistrzostw Świata w Poznaniu
- 2012: Tytuł Węgierskiego Ambasadora Talentu
- 2013: Żyłka Navigator
- 2014: Męska drużyna Holandii - tytuł Mistrza Świata - Węgierska drużyna narodowa niepełnosprawnych - indywidualny i drużynowy tytuł Mistrzów Świata - Węgierska drużyna weteranów - brązowy medal Mistrzostw Świata



József Pilán tester Cralusso zdobył brązowy medal Mistrzostw Świata w wieku 70 lat.

Nowości

Nowe duże rozmaiary

Torpedo
4.strona

Bubble
5.strona

Shark
5.strona

Ray
6.strona


Helio waggler
11.strona

New Slider
12.strona

New Carp floats
15.strona



Plecionka na przypony 26. strona



Śruciny 45. strona



Kukurydze 40. strona



Sztuczne przynęty

Nowe antenki

22.strona
Zestawy anten



Kod:1000

Nowy, hydrodynamiczny model spławika stworzony przez Cralusso, którego korpus nie unosi się ponad lustro wody podczas przytrzymania. Idealnie nadaje się do łowienia tyczką w średnich, lub mocnych uciągach, kiedy chcemy łowić "na stopa", lub bardzo powoli prowadzić przynętę. Jest tak dobry i wiarygodny, że znalazł swoich amatorów wśród wędkarzy różnego szczebla, wliczając w to kilku Mistrzów Świata! Oto kilka opinii na temat tego spławika:

Alan Scothorne: "Najlepszy płaski spławik, jakiego używałem."

Angling Times, Maj 10 2005.

Bob Nudd: "Spławik ten nadaje łowieniu na tyczkę nowy wymiar."

Angling Times 31 Maj 2005

Rozmiary: 0.5 - 0.75 - 1.0 - 1.5 - 2.0 - 3.0 - 4.0 - 5.0 gr

Kod:1001

TORPEDO Tuning

Udoskonalona wersja spławików Torpedo, które znacząco pomogły drużynie Węgier w zdobyciu złota w Mistrzostwach Świata w 2003 roku. Spławiki Torpedo Tuning odniosły swój sukces w 2005 roku, podczas Mistrzostw Europy, gdzie 80% zawodników łowiło naszymi spławikami, a wśród nich był również Will Raison, który wygrał te zawody.


Podobnie jak w przypadku spławików Torpedo, jest to spławik do tyczki, który najlepiej czuje się w średnim, lub mocnym uciągu, kiedy chcemy łowić na stopa, lub bardzo powoli prowadzić przynętę.

**Nowe
rozmiary**

Rozmiary: 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 70gr



Z rekomendacją Tibora Ambrus, world champion





Bubble

3
Year
Guarantee

Kod:1003

Splawik na rzekę, z założenia przeznaczony do łowienia tyczką, choć wielu wędkarzy używa go również przy metodach z użyciem kołowrotka. Nadaje się idealnie na łowiska rzeczne, gdzie prąd nie jest idealnie równy, lecz występują różnego rodzaju wiry wodne, a rzeka płynie z różną prędkością. Bubble miał swój debiut w 2005 roku podczas Mistrzostw Europy w Madunicach.

Zwycięzca zawodów U.S. Open w 2007 i 2008 roku!

Wymienne antenki 1-5 gr 2 szt
Wymienne antenki 6-20 gr 5 szt
Wodoodporny, poliuretanowy korpus
Możliwość wymiany splawika bez niszczenia zestawu.

Rozmiary:

NOWE
rozmiary 1 - 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 gr
30 - 40 - 50 gr

Kolejny sukces!
József Papp wygrał 2008 U.S. open używając
Cralusso Bubble



SHARK

Code:1004

1
Year
Guarantee

1 Powinieneś użyć pierwszego położenia anteny, kiedy łowisz na stopa, lub powoli

2 Drugiego położenia anteny powinieneś użyć, kiedy zamierzasz łowić na klasyczną przepływaną prowadzisz zestaw

Rozmiary:

1 - 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
8 - 10 - 12 - 15 - 20 gr
25 - 30 - 40 - 50 gr

NOWE
rozmiary

PUR

Shark to całkowicie nowy, płaski splawik, stworzony dzięki wieloletniemu doświadczeniu w projektowaniu splawików, który jest odpowiedzią na zapotrzebowanie ze strony profesjonalnych wędkarzy. Stworzony do łowienia tyczką, daje możliwość prezentacji przynęty na bardzo wiele sposobów. W zależności od stosowanej techniki antenka może być usytuowana na dwa sposoby: Kiedy prąd jest bardzo mocny, lub kiedy mocno trzymamy splawik w miejscu, rekomendowane jest przednie położenie antenki (1). Kiedy nurt rzeki jest słabszy, lub łowimy na szybszą przepływaną, zalecane jest położenie tylne (2). Opływowy grzbiet na górze splawika, zwany płetwą rekina, stabilizuje ten splawik i czyni go bardziej czułym, tak że nawet najdelikatniejsze branie jest doskonale widoczne.

Shark odniósł spory sukces podczas swojego debiutu na zawodach o Mistrzostwo Węgier 2008. Tibor Ambrus, jeden z liderów klubu Tubertini MarosMix- Cralusso wygrał te zawody używając tego splawika.



Kod:1027

Ten wykonany z pianki poliuretanowej szałwik w kształcie dysku jest praktycznie nie do zdarcia. Coraz częściej zastępuje on tradycyjne szałwiki tego typu wykonane z balsy.

PUR

Rozmiary

1 - 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 gr

NOWY 25 - 30 - 40 - 50 gr
rozmiar

Najpopularniejszy szałwik Mistrzostw Świata, które odbyły się w Chorwacji w 2014 roku. Pomógł on drużynie Holandii zdobyć tytuł Mistrzów Świata.



W zawodach tych Alan Scothorne - pięciokrotny, indywidualny Mistrz Świata z Anglii, podobnie jak wielu innych zawodników używał innowacyjnych szałwików Cralusso!

Surf

Kod:1002

Szczególny rzeczny szałwik, do łowienia przy użyciu zestawów z kołowrotkiem. Dzięki swej nietypowej budowie może być trzymany w miejscu w najsilniejszym nurcie, który nie spycha go do brzegu. Podczas prowadzenia zestawu z tym szałwikiem bardzo łatwo kontrolować prędkość oraz kierunek, dzięki czemu prezentacja przynęty jest perfekcyjna. Idealny na duże i średnie uciagi, choć znajduje również zastosowanie do łowienia drapieżników w jeziorach, jeśli chcemy prowadzić zestaw równolegle do brzegu.

Rozmiary:

3 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 gr

PUR

Solo

Code:1005

Rozmiary:

3 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12
15 - 20 gr

Szałwik rzeczny do bolonki, lub każdej innej wędki, z kołowrotkiem. Zaprojektowany w ten sposób, że przytrzymany w nurcie nie przesuwa się w kierunku brzegu.

Bardzo łatwo kontrolować nim prędkość prowadzenia zestawu, a w mocniejszym nurcie można go nawet skierować ku charakterystycznym elementom dna, dółkom, czy lini nęcenia. Zanim zacznie się przepływanek, warto najpierw ustabilizować szałwik.

PUR


ROCKET

Kod:1006

Opracowaliśmy spławiki Rocket, aby rzuty stały się dokładniejsze, prostsze i dłuższe. Unikalne cechy tego spławika pozwalają mu na dużo lepszy lot niż ma to miejsce w przypadku tradycyjnych wagglerów, nawet tych z lotkami.

1 2 3 4

W ciągu minuty można wyregulować wyważenie poprzez przesunięcie antenki.



Dzięki uniwersalnemu systemowi wymiennych antenek, do spławika tego można użyć 20 różnych końcówek poprawiających jego widoczność.

Antenka spławika zrobiona jest z bardzo trwałego materiału, dzięki czemu jest odporna na wszelkiego rodzaju skręcenia, czy skrzywienia.

System kalibracji z odstopniowaniem co 0,05g pomaga w błyskawiczny sposób łatwo i precyzyjnie doważyć spławik.

Aerodynamika spławika jest ulepszona dzięki wgłębieniom na powierzchni korpusu (podobnym do tych na piłce golfowej), które redukują opór powietrza i zwiększają stabilność.

2

3

PUR



Kluczowym, innowacyjnym elementem technicznym spławików Rocket jest specjalny system mocowania. Zapewnia on optymalną pozycję spławika podczas lotu oraz odpowiedni kąt pod jakim „holowany” jest cały zestaw. Gwarantuje to maksymalną odległość oraz dokładność każdego rzutu. Używając tego spławika, należy pamiętać, żeby przytrzymać go w końcowej fazie lotu, tuż przed opadnięciem na wodę. Pozwoli to uniknąć splątania zestawu.


Waga gr	Zmienna waga
6	2,0gr
8	2,5gr
10	3,0gr
12	3,0gr
14	3,0gr
16	3,5gr
18	3,5gr
20	3,5gr

Rekomendowane łączniki:
Antysplątaniowy łącznik Cralusso
Rozmiar: Mały, Średni
Kod: 2006

W jaki sposób ich używać?

Krótsze ramię w kierunku wędki

Dłuższe ramię w kierunku haczyka



Kod:1007

W szaławikach Ufo i Dart zastosowano wiele innowacji Cralusso, dzięki którym zyskały sobie ogromną popularność.

1 2 3 4

Używanie systemu kalibracji Cralusso pozwala na szybkie i wielokrotne ustawianie wyporności szaławika. Wielu wędkarzy wybrało te szaławiki ze względu na ich wszechstronność, prostotę i wytrzymałość. Szaławik Dart zrobiony jest dokładnie tak samo, jak Ufo, z tym, że zastosowano w nim specjalne łotki poprawiające celność rzutu.

1 2 3 4

Poliuretanowy korpus jest odporny na uderzenia o powierzchnię wody oraz całkowicie wodoodporny. Ufo jest szaławikiem o bardzo wszechstronnym zastosowaniu, zarówno dla amatora, jak i zawodnika.



PUR

Aerodynamika tego szaławika została poprawiona przez specjalne wgłębienia (podobne do tych w piłce golfowej), które redukuje opór powietrza oraz zwiększa stabilność.

Rekomendowane mocowanie:

Lekki łącznik do wagglerów: 2005

Łącznik z mosiężnym koralikiem: 2122

Agrafka z plastikowym koralikiem: 2123

4

ROCKET
Light

Kod:1014



Rocket Light ma niezwykle parametry lotu. Zachowując niewiarygodną dokładność rzutu, dzięki specjalnemu mocowaniu osiąga odległości 20-30% większą niż klasyczne szaławiki.

Rozmiar g	Zmienna Waga
1,5	1,0gr
2,0	1,0gr
2,5	1,0gr
3,0	1,0gr
4,0	1,5gr
5,0	1,5gr
6,0	1,5gr
8,0	1,5gr

Żeby osiągnąć większą precyzję oraz lepszą prezentację brań, stworzyliśmy w Cralusso specjalny system kalibracji w szaławikach Rocket Light 4-5-6-oraz 8g.

Rurka szaławika zrobiona jest ze specjalnego plastiku, który przeznaczony jest do „ciężkiej roboty”, dlatego jest długowieczny, nie krzywi się ani wypacza. Szaławik ten można wykorzystać w wielu okolicznościach, choć najlepiej czuje się na płytkich i czystych łowiskach.

DART

Kod:1008

1
Year
Guarantee

1

Dzięki specjalnemu systemowi wymiennych antenek, w szaławiku tym możemy zastosować 20 różnych końcówek, które polepszają widoczność szaławika. Trzy końcówki dołączone są do każdego szaławika.

Wymienne łotki pomagają w prostym locie

2

System kalibracji pomaga w szybkiej, prostej oraz dokładnej regulacji, z dokładnością do 0,05g

3

The calibration system helps quick, simple and accurate adjustments with 0,05 gr graduations being possible

Rozmiar g	Zmienna Waga
6	2,5gr
8	3,0gr
10	3,0gr
12	3,0gr
14	3,5gr
16	3,5gr
18	4,5gr
20	5,5gr



Black Eagle

Kod:1080

Splawik Black Eagle został opracowany dla tych wędkarzy, którzy wolą waggler o tradycyjnych parametrach, jednak nie chcą tracić

1 2 3 4

nowoczesnych rozwiązań oferowanych przez Cralusso. W modelu tym całe dociążenie znajduje się na zewnątrz splawika i jest wymienne, dając możliwość użycia większej ilości obciążenia na żyłce, niż miało to miejsce w innych modelach, a dzięki koncepcji wagglerów Cralusso splawik ma wiele zalet, gdyż korpus, antena i końcówki można dowolnie wymieniać. W razie potrzeby splawik Black Eagle, w ciągu kilku sekund może być zmieniony z długiego wagglera na uciąg, z większością obciążenia na żyłce, w bardzo dokładny Dart, lub poprzez dodanie mosiężnych podkładek w krótki waggler do pelletu, z praktycznie całym obciążeniem przy korpusie.

Sizegr	Changeableweight
8	4,0gr
10	5,0gr
12	6,0gr
14	7,0gr
16	8,0gr

WolframMatch

Kod:1085

Byliśmy szczęśliwi po sukcesie wagglera Arrow, ale nie mamy w zwyczaju osiadać na laurach, dlatego przygotowaliśmy coś jeszcze lepszego na bieżący rok.

1 2 3 4

Do istniejących już, udanych rozwiązań, dołożyliśmy nowe dotyczące systemu dociążenia, który wykonany jest z materiału dwa razy cięższego od mosiądzu. Wykonane ze stopu ołowiu i wolframu podkładki w połączeniu z korpusem o udoskonalonym kształcie zapewniają jeszcze lepszy lot, operacje i precyzję w użyciu. System anten składa się z ponad 20 końcówek o różnych średnicach, długościach oraz kolorach. Nowością tej serii jest „antenka powietrzna” – bardzo dobrze widoczna rurka o bardzo dużej czułości.

Sizegr	Changeableweight
8	2,5gr
10	4,5gr
12	6,5gr
14	8,5gr
16	10,5gr
18	8,0gr
20	10,0gr

NOWY
rozmiar

Wskazówka: Z pomocą niezwykle systemu kalibracji, można przyspieszyć proces wyważania, jak również osiągnąć bardzo precyzyjne ustawienia antenki.

NOWOŚĆ

Nowa antena z helem

Nowa kombinacja podkładek wykonanych ze stopu ołowiu i wolframu, ma bardzo duży ciężar właściwy, z czego wynika o połowę mniejsza od mosiądzu objętość.

Velence



Kod:1009

Rozmiary: 5 - 7 - 9 - 11 gr



Wymienne antenki 3 szt

Sensitive



Kod:1010

Rozmiary: 5 - 7 - 9 - 11 gr



Wymienne antenki 2 szt



Typ	Odległość rzutu	Możliwość regulacji
Velence 5-11gr	35-60m	1,0-2,5gr
Rocket 6-20gr	40-85m	2,0-3,5gr
Rocketlight 1,5-8gr	20-60m	+1,0gr
Dart 6-20gr	35-65m	2,5-5,5gr
Sensitive 5-11gr	35-55m	1,5-3,0gr
Ufo 6-20gr	30-50m	2,5-5,5gr

Zaletą tych szaławików jest niezwykła czułość. W szaławikach Velence i Sensitive zastosowano wszystkie nowoczesne rozwiązania techniczne Cralusso.

ARROW waggler

Kod:1040

W spławiku tym zastosowano system wymiennych, mosiężnych podkładek. Posiada on również wszystkie inne innowacyjne cechy wagglerów Cralusso.

1 2 3 4

W spławiku tym chcieliśmy skumulować wszystkie cechy razem, żeby stworzyć prawdziwy „Numer Jeden” wśród wagglerów. Spławik Arrow zapewnia aerodynamiczny lot, ogromną czułość, jak również wszelkie inne cechy nowoczesnego wagglera o wielofunkcyjnym zastosowaniu. Dzięki dłuższej antenie, Arrow zapewnia:

- Niezwykle stabilny oraz długi lot
- Korpus oraz obciążenie spławika znajduje się głęboko pod powierzchnią wody, dzięki czemu w mniejszym stopniu oddziałuje na niego wiatr i przypowierzchniowy ruch wody.
- Długi spławik pomaga zatopić i utrzymać głębiej żyłkę pod wodą.

Transport długiego spławika wcale nie jest trudne, gdyż można oddzielić korpus od antenki i przewozić je osobno. Dzięki temu łatwo można przewozić zmontowane zestawy.

Rozmiar	Zmienna waga
8	3,0gr
10	4,0gr
12	5,0gr
14	6,0gr
16	7,0gr
18	8,5gr

PUR

HeliO

NEW

Profesjonalny waggler ze systemem kalibracji, nowy kształt korpusu, zrobiony z wykorzystaniem helu i wolframu!

Kod:1086

HELIO waggler to nasz nowy wynalazek, w którym wykorzystaliśmy naszą całą dotychczasową wiedzę.

Użyliśmy w nim materiałów o najoptymalniejszej gęstości, czyli ołowiana głowa, wolframowe podkładki oraz wypełniający korpus i antenkę hel. Dzięki temu stworzyliśmy spławik, który:

- ma najlepszą efektywność lotu;
- może być ustawiony z najwyższą czułością
- może być wyważony w najkrótszym czasie
- antenka nie odkształca się nawet przy najwyższych temperaturach
- odporny na uszkodzenia mechaniczne
- można w nim zastosować nawet 30 różnych antenek

Rozmiar	Zmienna waga
8	2,5gr
10	4,5gr
12	6,5gr
14	8,5gr
16	10,5gr
18	8,5gr
20	10,5gr
25	10,0gr
30	15,0gr

Uwaga! Korpus i antena spławika wypełnione są heliem, dlatego nie wolno wysuwać anteny poza pozycję zaznaczoną czerwoną linią.

Nowa antena, z heliem

Lead - tungsten combined weight system

Nowa kombinacja ołowiu i wolframowych podkładek ma specyficzną, bardzo dużą masę właściwą, dzięki czemu jej objętość jest o połowę mniejsza od mosiądzu.

ZeroSlider


Kod:1013

- **0 gramm** dociążenia wbudowane w korpus. Zapewnia to możliwość umieszczenia maksymalnej ilości obciążenia na żyłce, dzięki czemu można użyć mniejszych spławików.
- Ma on niezwykle parametry lotu dzięki systemowi blokowania żyłki, w kształcie "Z"
- Zastosowano w nim również najnowsze rozwiązania, o których więcej na stronach: 1-2-3

Kierunek przewlekania żyłki




Przed rzutem




Wymienne anteny
2szt

Podczas lotu.



Kiedy spławik ląduje na wodzie



We wodzie

ProSlider

Kod:1087

Biorąc pod uwagę zapytania ze strony wędkarzy, dodaliśmy do naszej oferty ten łatwy w użyciu i łatwy do zarzucania spławik typu Slider, który potrafi sprostać wymaganiom zarówno zawodników, jak i zwykłym wędkarzom.

3g główka wbudowana w korpus zbudowany z pianki poliuretanowej daje spławikowi doskonałe parametry lotu. Jest on głównie polecany na głębokie wody oraz jeziora z podwodnymi uciągami, gdzie przynęta musi szybko dostać się na dno i tam stabilnie leżeć.

- Prosta, precyzyjna obsługa
- Błyskawiczna regulacja wyporności za pomocą systemu kalibracji
- Uniwersalna zmienność obciążenia
- Wymienne pełne i puste, wypełnione powietrzem antenki.

Rozmiar

3+8,0gr
3+10,0gr
3+12,0gr
3+14,0gr
3+16,0gr
3+18,0gr

Wskazówka: Nowy zestaw antenek (ref: 2034), zwiększają efektywność i uniwersalność tego spławika. Dzięki różnej długości antenek (250-330), można zmienić wyważenie, a co za tym idzie zwiększyć odległość lotu.

Pellet


Splawiki typu slider bez dociążenia

Ten niemal niezniszczalny splawik został stworzony do coraz popularniejszej metody łowienia wagglerem do pellety (tzw. pellet waggler). Posiadający bardzo krótką antenkę splawik idealnie nadaje się do łowienia na niewielkim gruncie, choć z powodzeniem można go stosować również na większych głębokościach. Dzięki systemowi kalibracji splawika Cralusso można błyskawicznie dopasować wyporność splawika do wielkości pelletu, który zakładamy na haczyk.

PUR

Sizes:
S - M - L

Kod: 1011



Kod: 1028



Kod: 1029



Kod: 1030

1 Year Guarantee



Rozmiary:
3-4-5-6-8 gr

Rozmiary:
3-4-5-6-8 gr


Rozmiary:
3-4-5-6-8 gr

Rocket Pellet

Kod: 1012

Splawik ten posiada wszystkie zalety splawika do pelletu, a jednocześnie wykorzystuje system Cralusso Rocket. Normalne, klasyczne waggery są hamowane podczas lotu, gdyż ciężka przynęta obraca je w locie, przez co zmienia aerodynamikę, co odbija się na odległości oraz dokładności rzutu. Rocket Pellet niweluje ten problem, dlatego jest perfekcyjnym rozwiązaniem i nawet przy użyciu grubych żyłek można rzucać daleko i dokładnie.

PUR



Rozmiary:
S - M - L

CONTROL MATCH

Kod:1023

Najnowszy projekt Cralusso jest doskonałym rozwiązaniem na problemy wielu wędkarzy. Zastosowaliśmy bardzo popularny system kalibracji Cralusso, używany w naszych wagglerach z korpusem i przenieśliśmy go na proste spławiki zrobione tylko z rurki. Smukły kształt czyni spławik bardzo czułym, a system kalibracji pozwala na łatwą i precyzyjną regulację wyporności.



CONTROL MATCH with dart

Kod:1024

Budowa tego spławika jest praktycznie taka sama jak wagglera "Control Match", z tą różnicą że zastosowano w nim lotki poprawiające parametry lotu.

Antena jest wymienna.

Rozmiary:

Możesz regulować wyporność 3-4-5 g spławika o wartość 0-1,2g.


Wyporność spławików 6-7-8-10g można regulować w zakresie 0-1,5g.




PRO MATCH

Kod:1025

W spławikach "Pro Match" zastosowano wszystkie użyteczne rozwiązania, które czynią waggler Control unikalnym, a dodatkowe zastosowanie mosiężnego dociążenia składającego się z podkładek daje możliwość bardzo dużej korekty wyporności. Oczywiście spławik ma również system kalibracji, który umożliwia szybką i dokładną regulację wyporności poprzez przesunięcie rurek.



Przesuwając rurki względem siebie kalibrujesz spławik, dzięki czemu w kilka chwil dokładnie go wyważysz.



PRO MATCH z lotką

Kod:1026



Regulowana wyporność spławika 4g wynosi 0 do +2,5 gr
W przypadku spławika 5 i 6g wynosi 0 and +3,0 gr
W spławikach 7 i 8g jest to wartość 0 and +3,5 gr

Nowe Spławiki Karpowe

Spławiki karpowe bez dociążenia
korpus z pianki poliuretanowej

Spławiki Karpowe
z wbudowanym dociążeniem



Kod:1090

NOWOŚĆ

Kod:1095

NOWOŚĆ

Spławiki karpowe z poliuretanowym korpusem do najcięższych zadań





Solidne spławiki nawet w ekstremalnych warunkach



Spławiki bez dociążenia

Kod:1022



Kiedy tworzyliśmy tradycyjne modele spławików w kształcie łezki, tradycyjnie już naszą intencją było położenie szczególnego nacisku, na to by każdy model był jak najłatwiejszy w użyciu, niezwykle uniwersalny i maksymalnie wytrzymały. Konstrukcja ta pozwala wymieniać praktycznie wszystkie elementy, wliczając w to również kil, co pozwala osiągnąć bardzo wiele różnych kombinacji! Spławiki te są dostępne zarówno w wersji z kilem węglowym, jak i prawie przezroczystym kilem z włókna szklanego, które jest niewidoczne w wodzie.

GOLF

Kod:1015
(wł. szklane)
Kod:1018
(wł. węglowe)

Spirit


Kod:1016
(wł. szklane)
Kod:1019
(wł. węglowe)

CAPRI

Kod:1017
(wł. szklane)
Kod:1020
(wł. węglowe)

Sting

Kod:1050
(wł. szklane,
stała antenka)
Code:1051
(wł. węglowe, stała
antenka)



Powierzchnia z charakterystycznymi dołeczkami, która doskonale redukuje opór wody, co czyni ten spławik idealnym wyborem na rzeki, płynące kanały oraz jezora z podwodnym uciążaniem.

Rozmiary: 1 - 1,5 - 2 - 3 - 4
5 - 6 - 8 - 10 - 12

Spławik o uniwersalnym kształcie, idealnie nadający się zarówno na rzeki, jak i jeziora. Bardzo mocny korpus, jak również kil czyni go praktycznie niezniszczalnym. Bardzo polecany do łowienia karpi na tyczkę.

Rozmiary: 0,5 - 0,75 - 1
1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

Kształt korpusu tego spławika pozwala na bardzo precyzyjne łowienie i delikatną prezentację przynęty. Obok tych zalet, jest cały czas niezwykle wytrzymały, co ma ogromne znaczenie przy łowieniu dużych ryb.

Rozmiary: 0,2 - 0,3 - 0,5 - 0,75
1 - 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

Nasz nowy spławik do tyczki posiada trzeci wymiar oraz charakterystyczny, opływowy kształt, który daje mu wyjątkową czułość i stabilność. Spławik ten wyposażony jest w wyporną, pustą w środku antenkę. Ze względu na zwiększenie wytrzymałości tego spławika zrezygnowaliśmy z oczka do mocowania żyłki, które zastąpiono kawałkiem koszulki silikonowej umieszczonej pod antenką.

Korpus z pianki poliuretanowej jest praktycznie niezniszczalny i nie chłonie wody, nawet wtedy, kiedy uszkodzi się jego powierzchnia.

Rozmiary: 0,5-0,75-1,0-1,25-1,5-2,0 gr

Spławiki te są dobrze skonstruowane i bardzo mocne zarazem. Wymienne antenki pozwalają na zrobienie zestawu, który gwarantuje precyzyjną i naturalną prezentację przynęty, jak również wytrzymają walkę nawet z największą rybą

Żyłkę można puścić wewnątrz, lub na zewnątrz korpusu



Wszystkie elementy spławików w kształcie łezki pasują wymiennie do siebie, dając bardzo wiele kombinacji stworzenia spławika według własnych, indywidualnych potrzeb. Jedynym ograniczeniem jest nasza własna wyobraźnia.

Polecane
łączniki:
2007

Splawiki z balsy



Kod	Gramatura gr	Antena	Kil	Korpus.	szt/opk
1031	1-1,5-2-2,5-3	plastik	metal	balsa	5
1032	0,5-0,75-1-1,5-2-2,5-3	bambus	metal	balsa	5
1033	0,5-0,75-1-1,25-1,5-1,75-2-2,5-3	plastik	metal	balsa	5
1034	0,25-0,5-0,75-1-1,25-1,5-1,75-2	wł. szklane	metal	balsa	5
1035	0,25-0,5-0,75-1-1,25-1,5-1,75-2-2,5-3-4-5-6	wł. szklane	wł. szklane	balsa	5
1036	0,25-0,5-0,75-1-1,25-1,5-1,75-2-2,5-3	wł. szklane	wł. szklane	balsa	5
1037	0,5-0,75-1-1,25-1,5-1,75-2-2,5-3	plastik	wł. szklane	balsa	5
1038	0,25-0,5-0,75-1-1,25-1,5-1,75-2-2,5-3	wł. szklane	fwł. szklane	balsa	5

Seria karpowa



Kod	Gramatura	Antena	kil	Korpus	Szt/opk
1070	0,2-0,3-0,5-0,75-1-1,5	wymienna	Wł. węglowe	pur	5
1071	0,2-0,4-0,6-0,8-1,0	stała	Wł. węglowe	balsa	5
1072	0,3-0,5-0,8-1,0	stała	Wł. węglowe	balsa	5
1073	0,2-0,4-0,6-0,8-1,0	stała	Wł. węglowe	balsa	5

Splawiki z balsy



Kod	Gramatura	Antena	Kil	Korpus	Szt/opk
1041	1-1,5-2-3-4-5-6	plastik	wł. szklane	balsa	5
1042	0,5-0,75-1-1,5-2-2,5-3-4-5	plastik	wł. szklane	balsa	5
1043	0,5-0,75-1-1,5-2-2,5-3	plastik	wł. szklane	balsa	5
1044	0,3-0,5-0,75-1-1,25-1,5-2-2,5-3	wł. szklane	wł. szklane	balsa	5
1045	0,5-0,75-1-1,25-1,5-2-2,5-3	pusta	wł. węglowe	balsa	5
1046	0,4-0,6-0,8-1-1,25-1,5-2	pusta	wł. węglowe	balsa	5
1047	0,2-0,4-0,6-0,8-1-1,25-1,5-2	wł. szklane	wł. węglowe	balsa	5
1048	0,4-0,6-0,8-1-1,25-1,5-2	wł. szklane	wł. węglowe	balsa	5

Splawiki z antenką z balsy



Kod	Gramatura	Antenka	Kil	Korpus	Szt/opk
1060	1-2-3-4-5-6-8	balsa	wł. szklane	balsa	5
1061	0,2-0,4-0,6-0,8-1-1,5-2-2,5-3	balsa	wł. szklane	balsa	5
1062	0,6-1-1,25-1,5-2-2,5	balsa	metal	balsa	5
1063	0,5-0,75-1-1,5-2-3-4-5	balsa	wł. szklane	balsa	5
1064	1-1,5-2-2,5-3	balsa	jednopunktowy	balsa	5
1065	0,6-1-1,25-1,5	balsa	jednopunktowy	balsa	5

Splawiki z balsy z gniazdami do swietlika

BALSA




Kod	Gramatura	Antena	Kil	Korpus	Szt/opk
1201	1-1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	plastik	wł. szklane	balsa	5
1202	1-1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	plastik	wł. szklane	balsa	5
1203	1-1,5-2-2,5-3-4-5	plastik	wł. szklane	balsa	5
1204	1-1,5-2-2,5-3-4-5	plastik	wł. szklane	balsa	5
1205	2-3-4-5-6-8-10	plastik	wł. szklane	balsa	5
1206	1-1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	plastik	wł. szklane	balsa	5
1207	1-2-3-4-5-6	plastik	wł. szklane	balsa	5
1208	2-2,5-3-4-5-6-8	plastik	wł. szklane	balsa	5

Splawiki podwodne




1310
1 szt/opk



Splawik żywcowy z gniazdem do swietlika

BALSA



Rozmiar:
15-25-30-40 gr

Rozmiar:
10-15-20-25-30-40 gr

Różne gramatury w jednym opakowaniu

Splawiki z balsy - praktyczna paczka z miksem

1045-mix
Martin - splawik w kształcie łezki z węglowym kilem. Zrobiony z balsy. Opakowanie zawiera rozmiary: 0,75-1-1,25-1,5-2 gr

1038-mix
Livia - splawik w kształcie łezki z kilem z włókna szklanego. Korpus zrobiony z balsy. Opakowanie zawiera rozmiary: 0,5-1-1,5-2-3g

1043-mix
Splawik Milan zrobiony jest z balsy, a kil z włókna szklanego. Opakowanie zawiera mix rozmiarów: 0,5-0,75-1-1,5-2g

1061-mix
Splawik Genetic o balsowej antenie i kilu z włókna szklanego. Opakowanie zawiera rozmiary: 0,6-0,8-1-1,25-1,5g

1047-mix
Victor - splawik z balsy, z węglowym kilem. Rozmiary: 0,4-0,6-1-1,5-2g

1207-mix
Splawik do świetlika
Zestaw splawików (Balsa)
Rozmiary: 1-2-3-4-5 gr

Dodatki

Lekki łącznik do wagglerów

(Stałe)

Code:2005

Pewny i bezpieczny łącznik do spławików pozwalający na błyskawiczną wymianę spławika. Dzięki rozwiązaniu, w którym zabudowaliśmy krętlik ilość splątania zestawu ograniczona jest do minimum. Za sprawą włókna węglowego użytego w konstrukcji tego łącznika, jest on niesłychanie lekki. W naszej ofercie znajdują się małe łączniki do wagglerów 8-10gr oraz średnie do spławików większych.

Rozmiar	Kod	Waga	Szt/opk
Mały (S)	2005	0,22gr	3szt
Średni (M)	2005	0,35gr	3szt



Łącznik Antysplątaniowy

(Stały)

Code:2006

Projekt własny Cralusso! Sukces tego małego urządzenia polega na niesymetrycznej budowie, dzięki której żyłka cały czas oddalona jest od spławika, zmniejszając tym samym możliwość zaplątań i tworzenia się węzłów.



W jaki sposób używać tego łącznika?

Rozmiar	Kod	Waga	Szt/opk
Mały (S)	2006	0,30gr	3szt
Średni (M)	2006	0,45gr	3szt

Metalowy krętlik z agrafką

NOWOŚĆ

Kod:2035


Łącznik do spławików z krętlikiem, do najcięższych wagglerów

Waga	Szt/opk
0,30gr	2



Stoper gumowy oliwka

2008



Rozmiar	Szt/opk
XS	9szt
S	9szt
M	9szt
L	9szt
XL	9szt
XXL	9szt
mix	3x9szt

Stopery cylindryczne

2016

Size	Szt/opk
S	9szt
M	9szt
L	9szt

Łączniki do klasycznych spławików

2007

Rozmiar	Waga	Szt/opk
0,5mm	0,1gr	4szt
0,7mm	0,1gr	4szt
0,9mm	0,1gr	4szt



2000
Zestaw antenek
wypełnionych helmem
(6szt/opk)

NOWOŚĆ

2001
Zestaw
różnych
antenek
(6szt/opk)

2002
Antenki-lotki
zestaw (3szt/opk)

Mogą być użyte zarówno do wagglerów Cralusso, jak i spławików w kształcie łezki zrobionych z pianki poliuretanowej

Doskonale widoczne puste anteny, z lotką korygującą lot spławika
Wyporność 0,6g

2003
Zestaw pustych
antenek (6szt/opk)
Czułe, bardzo dobrze
widoczne puste w środku
antenki o wyporności 0,3g

2011
Uniwersalny
uchwyt
do świetlika
4,5mm
(3szt/opk)



2034
(5 Szt/opk)

NOWOŚĆ


2004
Komplet
antenek
do wagglerów
(3szt/opk)

NOWOŚĆ

2010
Antenki do
majsterkowania
(8szt/opk)

2013
Pręciki z
włókna
węglowego
i szklanego
0,8mm oraz 1mm
(8szt/opk)

Zestaw antenek do wagglerów. Długości: 250-270-290-310 mm



Regulowana
tuba do śwławików

2032 S

2032 M



Regulacja długości



2033

Etui do przyponów

S - 8-25 cm 76 przyponów
L - 20-50 cm 76 przyponów

Dwustronna
klapka do przyponów

2036



NOWOŚĆ

Wypychacz z igłą
2037

NOWOŚĆ

Zestaw
igieł do przynęt

2039

NOWOŚĆ



28 cm 2×10 haczyków

Marker do żyłki

2055



2056




2057



Klips do wędki
S-M

2041

NEW



Płyn do topienia żyłki

2058



Uchwyt do szpuli

2059



Kolorowe nalepki
do antenek
2050






Koszulki silikonowe 2009




Koszulki silikonowe mieszane 2009-mix



Rurka antysplątaniowa miękka 2017
Rozmiary: 0,5×1,8 - 0,8×1,9
1,0×2,1 mm




Pierścienie do pelletu 2015
Rozmiary: S-M-L



Pierścienie do pelletu 2021-mix



Gumki do przynęt regulowane 2020



Gumka do przynęt 2025
Sizes: S-L



Zestaw do mocowania szałników 2014-mix



Flare rubber thorn 2012-mix



Zestaw stoperów do pelletu 2026

Jak już sama nazwa wskazuje Żyłki PRESTIGE stworzone są po to, żeby sprostać najwyższym wymaganiom nowoczesnego wędkarza. Jesteśmy przekonani, że do każdej dyscypliny wędkarskiej potrzebna jest inna żyłka, o odpowiednich właściwościach, charakterystycznych dla danego sposobu wędkowania. Mając to na uwadze przez kilka lat testowaliśmy sporą grupę żyłek, aby w końcu wyselekcjonować najlepsze z możliwych, za przystołą cenę.

Hooklength Line
Soft & Strong

2061



Przy wyborze tej żyłki kładliśmy szczególny nacisk na związek pomiędzy wytrzymałością i miękkością. Jest więc ona bardzo mocna, pewna i wyjątkowo odporna na skręcanie.

Długość (m)	Średnica (mm)	wytrzymałość(kg)
50	0,088	1,18
50	0,102	1,57
50	0,123	2,34
50	0,143	3,07
50	0,160	3,84
50	0,178	4,61
50	0,201	5,71

feeder hooklength line

2085



Nowa generacja żyłek przyponowych, stworzonych do łowienia feederem. Bardziej sztywna i mocniejsza.

Length (m)	Diameter (mm)	Breaking Strain(kg)
50	0,12	2,28
50	0,14	2,94
50	0,16	3,65
50	0,18	4,00
50	0,20	5,41
50	0,22	6,22

X-TREME

Plecionka przyponowa

2080



Ta plecionka przyponowa, wykonana jest w najnowszej technologii i składa się z 8 odpowiednio splecionych i krzyżujących się cyklicznie włókien. Dzięki tej technologii i włóknom PE jest ona bardzo precyzyjnie wykonana i maksymalnie rozciągliwa.

Length(m)	Diameter(mm)	Breaking Strain(kg)
15	0,08	3,8
15	0,10	5,1
15	0,12	6,3
15	0,14	7,6
15	0,16	9,5



KEVLINE

2081 Plecionka przyponowa



NOWOŚĆ

Ta szczególna plecionka wędkarska zrobiona jest w 50% z Kevlaru i 50% z włókna PE. Dobrze tonie i jest bardzo odporna na wszelkiego rodzaju uszkodzenia, dzięki czemu może być użyta w najbardziej ekstremalnych warunkach.

Długość(m.)	wytrzymałość(kg)	Wytrzymałość(lb)
10	6,8	15
10	9,1	20
10	11,3	25

Feeder & Carp

2082 Plecionka przyponowa



NOWOŚĆ

Ta tonąca plecionka, spleciona koncentrycznie z 8 włókien została zaprojektowana specjalnie dla potrzeb wędkarzy łowiących feederem oraz karpia.

Length(m)	BreakingStrain(kg)	BreakingStrain(lb)
10	4,5	10
10	6,8	15
10	9,1	20

FAST SINKING

2083 Plecionka przyponowa



NOWOŚĆ

Tworząc tą plecionkę całkowicie skupiliśmy się na tym, żeby jak najszybciej tonęła i jaknajlepiej przylegała do dna, aby być niewykrywalną dla ryb.

Długość(m.)	Wytrzymałość(kg)	Wytrzymałość(lb)
10	5,4	12
10	8,1	18
10	11,3	25



GENERAL Match

2060



Bardzo wiarygodna żyłka, dość rozciągliwa oraz odporna zarówno na promieniowanie UV, jak i przetarcia. Jej charakterystyczna, jedwabisto gładka powierzchnia czyni ją idealną żyłką do konstruowania zestawów.

Długość(m.)	Średnica(mm)	Wytrzymałość(kg)
150	0,12	2,24
150	0,14	2,75
150	0,16	3,46
150	0,18	4,14
150	0,20	5,12
150	0,22	6,54
150	0,25	8,19
150	0,30	11,22
150	0,35	15,49



Match Sinking

2062



Ta nowej generacji żyłka została stworzona specjalnie do łowienia wagglerem. Jest bardzo odporna na przetarcie i ma niezwykle niskie napięcie powierzchniowe, dzięki czemu bardzo łatwo tonie i łatwo się nią rzuca.

Długość(m.)	Średnica(mm)	Wytrzymałość(kg)
150	0,14	2,21
150	0,16	2,77
150	0,18	3,31
150	0,20	4,10
150	0,23	5,23



Precyzyjne i wiarygodne żyłki

Żyłki Cralusso = Jakość Cralusso!

QSP
SYSTEM

FEEDER Energy

2063



Żyłka przeznaczona do łowienia koszyczkiem zanętowym. Jest żyłką bardzo wytrzymałą i mało rozciągliwą o średnim współczynniku tonięcia. Niskie napięcie powierzchniowe umożliwia jej bardzo szybki ruch w kierunku dna, gdzie na przynętę czekają już ryby.

Długość(m.)	Średnica(mm)	Wytrzymałość(kg)
150	0,18	4,4
150	0,20	5,5
150	0,22	6,9
150	0,25	8,6
150	0,30	11,8

CARP Power

2064



AlinedesignedtosuitthehighdemandsofCarp anglers.Ithasqualitiesofhighabrasion resistanceandverylowsurfacefrictionthatassists withlongrangecastingandminimisesdamage. Italsoensuresfastmovementthroughthewater andpositivecontactwiththefish

Długość(m.)	Średnica(mm)	Wytrzymałość(kg)
350	0,25	6,56
350	0,30	7,70
350	0,36	12,38

QSP
SYSTEM

System QSP to opatentowana na świecie koncepcja wymyślona przez Cralusso w 2014 roku. Nasza firma jako pierwsza na świecie stworzyła rozwiązanie dla wędkarzy, które pozwala nawinąć właściwą ilość żyłki na kołowrotek. W niepamięć odchodzi metoda prób i błędów polegająca na kilkakrotnym przewijaniu żyłki w tą i z powrotem. Koniec ze zbyt dużą, lub zbyt małą ilością żyłki na kołowrotku! System ten może być użyty do wszystkich żyłek Cralusso, na których znajduje się logo "QSP System".

- Proszę zmierzyć średnicę(d) oraz wysokość (h) szpuli!
- Następnie proszę wprowadzić wyniki pomiarów do kalkulatora, który znajduje się na naszej stronie!
- Wybierz odpowiednią wartość ze wskaźnika i nawin określoną ilość na szpulę.
- Kiedy nawiniesz wskazaną ilość żyłki na kołowrotek, powinno to być dokładnie tyle ile się należy!

QSP
SYSTEM

FLUO LINE

2065 2066



150 m 350 m

BRAID LINE

2067




Wiarygodna żyłka o małej rozciągliwości. Odporna na promienie UV i przetarcia. Jej niezwykle gładka powierzchnia umożliwia bardzo dalekie rzuty, praktycznie bez wysiłku.

Długość(m.)	Średnica(mm)	Wytrzymałość(kg)
150	0,18	4,4
150	0,20	5,5
150	0,22	6,9
150	0,25	8,6
150	0,30	11,8

Długość(m.)	Średnica(mm)	Wytrzymałość(kg)
350	0,18	4,4
350	0,20	5,5
350	0,22	6,9
350	0,25	8,6
350	0,30	11,8

Uniwersalna plecionka o bardzo małej rozciągliwości i powierzchni bardzo odpornej na przetarcia. Dyneema - materiał, z którego zrobiona jest ta plecionka nie chłonie wody, dzięki czemu ma ona wyższy poziom ochrony i wytrzymałości.

Długość(m.)	Średnica(mm)	Wytrzymałość(kg)
150	0,12	11,20
150	0,14	12,80
150	0,16	14,40
150	0,18	16,80
150	0,20	19,04
150	0,22	24,48
150	0,25	27,52



Żyłki Cralusso = Jakość Cralusso!

Infinity

2071




Żyłka ta jest rekomendowana dla wędkarzy łowiących feederem oraz karpia. Ma ona średni współczynnik tonięcia, wysoką odporność na przetarcia oraz małe napięcie powierzchniowe, co korzystnie wpływa na dalekie rzuty i minimalizuje uszkodzenia.

Długość(m.)	Średnica(mm)	Wytrzymałość(kg)
500	0,20	5,1
500	0,22	6,5
500	0,25	8,2
500	0,30	11,2

LONG & STRONG CASTING

QSP SYSTEM

2075



Długość(m.)	Średnica(mm)	Wytrzymałość(kg)
200	0,32–0,18	10,9–3,5
200	0,35–0,20	13,4–4,4
200	0,40–0,22	

Fluoro Carbon Line

2090



Fluorocarbon jest praktycznie niewidoczny w wodzie, a ta żyłka zrobiona jest w 100% z fluorocarbonu. Jej parametry przekraczają wszelkie oczekiwania: mała rozciągliwość i wysoki współczynnik tonięcia.

Długość(m.)	Średnica(mm)	Wytrzymałość(kg)
30+10	0,14	1,92
30+10	0,16	2,52
30+10	0,18	3,09
30+10	0,20	3,90
30+10	0,22	5,06
30+10	0,25	6,12
30+10	0,30	7,55

Najnowsze wynalazki Cralusso, Rodzina żyłek NAVIGATOR

NAVIGATOR

Match Sinking
(150m) zQSP

2076

QSP
SYSTEM

QSP
SYSTEM

QSP
SYSTEM



Żyłka Navigator Match Sinking jest pierwszą taką żyłką na świecie stworzoną przez Cralusso. Ocena odległości na wodzie jest bardzo trudna praktycznie dla każdego. Ta nowa generacja żyłek rozwiązuje ten problem. Każda żyłka zaznaczona jest co 5 metrów kolorowym znakiem (każdy kolor oznacza inną odległość) dzięki czemu z łatwością można określić odległość na jakiej łowimy. Dzięki temu systemowi za każdym razem zarzucimy wędkę na tę samą odległość od brzegu! Żyłka ta charakteryzuje się wysoką odpornością na przetarcia oraz małym napięciem powierzchniowym, dzięki którym praktycznie bez wysiłku zarzucimy wędkę na dużą odległość i szybko zatopimy żyłkę. Poniżej znajduje się dodatkowy opis. Więcej również na naszej stronie internetowej.


Niezwykły system Cralusso QSP jest zastosowany w tej żyłce i pozwala nawinąć ją szybko, dokładnie i precyzyjnie. System QSP zapewnia nawinięcie odpowiedniej ilości żyłki na szpulę. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie 30 oraz na naszej stronie internetowej.

QSP QR CODE



Długość(m.)	Średnica(mm)	Wytrzymałość(kg)
150	0,16	2,70
150	0,18	3,30
150	0,20	4,10
150	0,23	5,20

Pierwsze 20m nieoznaczone 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 m
Navigator Match 150 m



Żyłki Navigator Match i Feeder
otwierają przed wędkarzem nowe możliwości
dając możliwość dokładnego i skutecznego łowienia

Na żyłce tej znajdują się specjalne znaczniki odległości. Co 5 m..jest znak o długości 0,5m, a co 10m znak o długości 1m. Dzięki nim łowienie jest maksymalnie dokładne. Nalepka znajdująca się w pudełku powinna zostać przyklejona na kołowrotek, aby za jednym rzutem oka ocenić odległość.

NAVIGATOR

Feeder Energy
(200m) z QSP

2077

QSP
SYSTEM

QSP
SYSTEM

QSP
SYSTEM



Żyłka Navigator Feeder to wielki rarytas dla wędkarzy łowiących feederem, jak również karpiarzy. Bez względu na to czy łowimy daleko, czy blisko, czy używamy jednej, czy wielu wędek, zawsze bardzo łatwo i szybko określimy odległość na której łowimy. Żyłka zaznaczona jest co 5m. Poniższy rysunek dokładnie opisuje sposób znaczenia żyłki, a jeszcze więcej informacji znajduje się na naszej stronie internetowej. Żyłka ta jest odpowiedzią na zapotrzebowania najwyższej klasy wędkarzy gruntowych i karpiarzy, dlatego jest ekstremalnie mocna, o średniej wartości współczynnika zatapiania i mało rozciągliwa. **Wskazówka:** QSP system występuje wyłącznie przy produktach Cralusso ! Jeśli chcesz uniknąć wielokrotnego nawijania żyłki na kołowrotek, aby umieścić na szpuli właściwą jej ilość, na stronie 30 tego katalogu znajdziesz wyczerpujące informacje na ten temat.

Długość(m.)	Średnica(mm)	Wytrzymałość(kg)
200	0,18	4,40
200	0,20	5,51
200	0,22	6,90
200	0,25	8,60



Pierwsze 20m nieoznaczone 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 m
Navigator Feeder 200 m

Haczyki

Sode Light

2401



NOWOŚĆ!

Rekomendowana maksymalna średnica żyłki

Rozmiar	18	16	14	12	10	8	6	4	2
<i>Hooklength</i> <i>Line</i> Soft & Strong	0,10-0,11	0,10-0,11	0,12	0,13	0,14	0,14	0,16	0,18	0,20
Waga(gr)	0,004	0,005	0,008	0,012	0,017	0,023	0,05	0,09	0,12
Średnica(mm)	0,27	0,28	0,33	0,37	0,41	0,49	0,57	0,72	0,76
Szt/opk	14	14	16	16	16	16	14	14	14



Chika

2405



Płaski - okrągły

NOWOŚĆ!

Rekomendowana maksymalna średnica żyłki

Rozmiar	18	16	14	12	10	8
<i>Hooklength</i> <i>Line</i> Soft & Strong	0,10	0,10-0,11	0,12	0,12-0,13	0,13-0,14	0,14
Waga (gr)	0,005	0,008	0,014	0,018	0,024	0,029
Średnica(mm)	0,28	0,33	0,39	0,43	0,46	0,48
Szt/opk	16	16	16	14	14	14



Koaji Round

2410



Płaski - okrągły

NOWOŚĆ!

Rekomendowana maksymalna średnica żyłki

Rozmiar	16	14	12	10	8
<i>Hooklength</i> <i>Line</i> Soft & Strong	0,10-0,11	0,12	0,14	0,14-0,15	0,16
Waga (gr)	0,009	0,016	0,023	0,036	0,049
Średnica(mm)	0,33	0,41	0,46	0,54	0,60
Szt/opk	16	16	14	14	14



Shin Aji

2415



Płaski-Kuty


NOWOŚĆ!

Rekomendowana maksymalna średnica żyłki

Rozmiar	11	9	7	5
<i>Hooklength</i> <i>Line</i> Soft & Strong	0,18	0,20	0,25	0,30
X-TREME	0,10	0,12	0,16	0,18
Waga (gr)	0,045	0,066	0,094	0,14
Średnica(mm)	0,57	0,64	0,72	0,81
Szt/opk	11	10	9	8



Hooks



Umi Tango

2420

Płaski-Kuty

NOWOŚĆ!

Rekomendowana maksymalna średnica żyłki

Rozmiar	16	14	12	10	8	6
<i>Hooklength</i> <i>Line</i> Soft & Strong	0,12	0,12-0,14	0,14-0,16	0,16	0,18	0,18-0,20
XTREME				0,08	0,10	0,10-0,12
Waga (gr)	0,014	0,024	0,034	0,051	0,083	0,103
Średnica(mm)	0,39	0,46	0,51	0,57	0,68	0,72
Szt/opk	12	12	12	12	11	10



SBChinu

2430

Podwójny (jeden normalny i jeden micro) zadziór
-Płaski-Kuty i zakrzywiony

NOWOŚĆ!

Rekomendowana maksymalna średnica żyłki

Rozmiar	10	8	6	4	2
<i>Hooklength</i> <i>Line</i> Soft & Strong	0,20	0,22	0,25	0,30	0,32-0,35
XTREME	0,12-0,14	0,14	0,16	0,18	
Waga (gr)	0,049	0,061	0,077	0,134	0,2
Średnica(mm)	0,6	0,68	0,72	0,86	0,99
Szt/opk	10	10	9	9	7



Delta Chinu

2435

Ostrze o 3 płaszczyznach -Kuty i zakrzywiony

NOWOŚĆ!


Rekomendowana maksymalna średnica żyłki

Rozmiar	10	8	6	4	2
<i>Hooklength</i> <i>Line</i> Soft & Strong	0,18	0,20	0,22-0,25	0,25-0,30	0,30-0,35
XTREME	0,10	0,12-0,14	0,14-0,16	0,16-0,18	
Waga (gr)	0,048	0,070	0,084	0,137	0,198
Średnica(mm)	0,6	0,68	0,72	0,86	0,99
Szt/opk	8	8	8	7	6



Precyzyjne, niewielkie nacięcia robione laserem na końcówce trzonka, które uniemożliwiają zsunięcie się węzła.

W produkcji tego haczyka wykorzystano najnowszą technologię, dzięki której ostrze haczyka ścięte jest w 3 płaszczyznach.





Haczyki



Największa ryba na Mistrzostwach Świata w 2014 roku w Chorwacji na szybko płynącej Drawie - brzana o wadze 4,6kg została złowiona przez Arjana Klop na nasz haczyk **2445 Chinu**. Haczyk ten już wcześniej niejednokrotnie udowodnił swoją wartość, Zrobiony z kutej, japońskiej stali jest ekstremalnie ostry, pomimo stosunkowo grubego materiału z jakiego jest zrobiony.

Chinu z oczkiem

2440

Pokryty teflonem



NOWOŚĆ!

Rekomendowana maksymalna średnica żyłki

Rozmiar	10	8	6	4	2
<i>Hooklength</i> <i>Line</i> Soft & Strong	0,18	0,20	0,22-0,25	0,25-0,30	0,30-0,35
XTREME	0,10	0,12-0,14	0,14-0,16	0,16-0,18	0,18
Waga(gr)	0,063	0,082	0,10	0,15	0,23
Średnica(mm)	0,6	0,68	0,72	0,86	0,99
Szt/opk	14	14	13	12	10



Chinu

2445

Brass



NOWOŚĆ!

Rekomendowana maksymalna średnica żyłki

Rozmiar	12	11	10	8	6
<i>Hooklength</i> <i>Line</i> Soft & Strong	0,18	0,20	0,22-0,25	0,25-0,30	0,30-0,35
XTREME	0,10	0,12-0,14	0,14-0,16	0,16-0,18	0,18
Waga (gr)	0,031	0,039	0,048	0,066	0,079
Średnica(mm)	0,6	0,68	0,72	0,86	0,99
Szt/opk	14	14	14	14	14



Haczyki

Maruseigo

2450

Pokryty silikonem



NOWOŚĆ!

Rekomendowana maksymalna średnica żyłki

Rozmiar	14	12	10	8	6	4	2
<i>Hooklength</i> <i>fine</i> Soft & Strong	0,20	0,22	0,28	0,35	0,40	0,40	0,45
XTREME	0,12-0,14	0,14	0,16-0,18				
Waga (gr)	0,031	0,048	0,071	0,104	0,156	0,236	0,367
Średnica(mm)	0,6	0,68	0,72	0,86	0,99	1,06	1,13
Szt/opk	12	11	11	10	9	8	7



Gripper Carp

2455

Pokryty teflonem



NOWOŚĆ!

Rekomendowana maksymalna średnica żyłki

Rozmiar	8	6	4
Rekomendowana max. średnica żyłki	18 lb	20 lb	22 lb
Waga (gr)	0,18	0,24	0,29
Średnica(mm)	0,94	0,98	1,10
Szt/opk	8	8	8



Boilie Carp

2460

Pokryty silikonem



NOWOŚĆ!

Rekomendowana maksymalna średnica żyłki

Rozmiar	8	6	4
Rekomendowana max. średnica żyłki	17 lb	24 lb	30 lb
Waga (gr)	0,092	0,145	0,224
Średnica(mm)	0,78	0,89	1,03
Szt/opk	8	8	8



Anti Snag

2465

Pokryty silikonem



NOWOŚĆ!

Rekomendowana maksymalna średnica żyłki

Rozmiar	8	6	4	2
Rekomendowana max. średnica żyłki	18 lb	23 lb	34 lb	37 lb
Waga (gr)	0,17	0,22	0,37	0,40
Średnica(mm)	0,98	1,03	1,22	1,26
Szt/opk	8	8	8	8



Klasowe krętliki oraz akcesoria za przyzwoitą cenę!

Krętliki czarne

2109

NEW




Rozmiar	Test	Waga	Szt/opk
3/0	100 kg	1,82 gr	3 szt
2/0	75 kg	1,28 gr	4 szt
1/0	60 kg	0,90 gr	5 szt
2	43 kg	0,53 gr	6 szt
4	35 kg	0,33 gr	8 szt
6	30 kg	0,19 gr	12 szt
8	19 kg	0,12 gr	12 szt
10	14 kg	0,17 gr	12 szt
12	9 kg	0,06 gr	12 szt

Krętliki czarne

2110


Ekskluzywny model



Rozmiar	Test	Waga	Szt/opk
3	40 kg	0,41 gr	10 szt
5	32 kg	0,25 gr	12 szt
7	22 kg	0,13 gr	12 szt
10	14 kg	0,07 gr	12 szt
14	4 kg	0,04 gr	12 szt

Krętlik romb

2111



Rozmiar	Test	Waga	Szt/opk
5	27 kg	0,25 gr	12 szt
7	19 kg	0,13 gr	12 szt
10	9 kg	0,07 gr	12 szt
12	6 kg	0,06 gr	12 szt
14	4 kg	0,04 gr	12 szt

Krętlik podwójny

2112



Rozmiar	Test	Waga	Szt/opk
5	32 kg	0,44 gr	12 szt
7	22 kg	0,25 gr	12 szt
10	14 kg	0,13 gr	12 szt
12	8 kg	0,09 gr	12 szt
14	4 kg	0,06 gr	12 szt

Krętlik potrójny

2113



Rozmiar	Test	Waga	Szt/opk
7	22 kg	0,23 gr	12 szt
10	14 kg	0,112 gr	12 szt
12	8 kg	0,10 gr	12 szt
14	4 kg	0,062 gr	12 szt

Potrójny krętlik łańcuszkowy

2114



Rozmiar	Test	Waga	Szt/opk
7	22 kg	0,23 gr	12 szt
10	14 kg	0,112 gr	12 szt
14	4 kg	0,062 gr	12 szt

Krętlik z agrafką

2115



Rozmiar	Test	Waga	Szt/opk
5	9 kg	0,40 gr	12 szt
7	7 kg	0,23 gr	12 szt
10	5 kg	0,14 gr	12 szt
14	3 kg	0,10 gr	12 szt

Krętlik z agrafką

2116



Rozmiar	Test	Waga	Szt/opk
2	18 kg	0,52 gr	10 szt
4	14 kg	0,38 gr	12 szt
6	12 kg	0,26 gr	12 szt
8	10 kg	0,16 gr	12 szt
10	9 kg	0,12 gr	12 szt

Krętlik z agrafką

2117



Rozmiar	Test	Waga	Szt/opk
5	28 kg	0,55 gr	12 szt
7	20 kg	0,25 gr	12 szt
10	12 kg	0,13 gr	12 szt
14	4 kg	0,06 gr	12 szt

Klasowe krętliki oraz akcesoria za przyzwoitą cenę!

Krętlik na łożysku z agraftką

2118



Rozmiar	Test	Waga	Szt/opk
0	12 kg	0,32 gr	6 szt
1	18 kg	0,52 gr	6 szt
2	25 kg	0,76 gr	6 szt
4	35 kg	1,60 gr	6 szt

Agraftka

2119



Rozmiar	Test	Waga	Szt/opk
6	30 kg	0,32 gr	12 szt
8	19 kg	0,20 gr	12 szt
10	14 kg	0,12 gr	12 szt
12	9 kg	0,08 gr	12 szt

Krętlik

2120



Rozmiar	Test	Waga	Szt/opk
2	43 kg	0,88 gr	6 szt
4	35 kg	0,56 gr	6 szt
6	30 kg	0,32 gr	6 szt
8	19 kg	0,18 gr	6 szt

Krętlik narożnikowy

2121



Rozmiar	Waga	Szt/opk
6	1,3 gr	3 szt
8	0,94 gr	3 szt
10	0,57 gr	3 szt

Agraftka z mosiężnym koralikiem

2122



Rozmiar	Waga	Szt/opk
S	0,17 gr	6 szt
M	0,26 gr	6 szt

Agraftka z plastikowym koralikiem

2123



Rozmiar	Waga	Szt/opk
S	0,15 gr	6 szt
M	0,23 gr	6 szt

Agraftka z krętlikiem

2124

Nowość



Rozmiar	Test	Waga	Szt/opk
4/0	90 kg	3,50 gr	4 szt
2/0	70 kg	1,84 gr	6 szt
1	55 kg	1,06 gr	10 szt
3	40 kg	0,67 gr	10 szt
5	30 kg	0,43 gr	12 szt
7	15 kg	0,24 gr	12 szt
10	10 kg	0,14 gr	12 szt

Agraftka

2125



Rozmiar	Test	Waga	Szt/opk
00	9 kg	0,03 gr	12 szt
0	12 kg	0,04 gr	12 szt
1	20 kg	0,08 gr	12 szt
2	28 kg	0,13 gr	12 szt
3	35 kg	0,20 gr	12 szt

Klasowe krętliki oraz akcesoria za przyzwoitą cenę!

Zestaw krętlików

2126-mix

Praktyczne opakowanie 4 rozmiarów krętlików



Krętlik z agrałką

2127



Rozmiar	Test	Waga	Szt/opk
4/0	70 kg	2,05 gr	4 szt
2/0	44 kg	1,45 gr	6 szt
1	38 kg	0,92 gr	10 szt
3	33 kg	0,68 gr	12 szt
5	27 kg	0,44 gr	12 szt
7	20 kg	0,27 gr	12 szt
10	12 kg	0,13 gr	12 szt

Agrałka do szybkiej wymiany z rurką

2128



Rozmiar	Szt/opk
6	6 szt
8	6 szt

Zestaw bezpieczny klips

2130

2x6 pcs/bag



Krętlik z koralikiem i stoperem


2129



Rozmiar	Szt/opk
M	2x4 szt

Zestaw feederowy

2131



Agrałka Match Quick

2132



nowy rozmiar
nowy rozmiar

Rozmiar	Szt/opk
8	6 szt
10	6 szt
12	6 szt
14	6 szt

Krętlik z klipsem do żyłki

2135



Rozmiar	Test	Waga	Szt/opk
6	22 kg	0,32 gr	12 szt
8	14 kg	0,20 gr	12 szt
10	9 kg	0,12 gr	12 szt
12	4 kg	0,08 gr	12 szt

Miękkie koraliki

2141

1,2x6mm
8 Szt/opk



Klips do białych robaków

2145

11x14x0,5 mm


6 Szt/opk



Łączniki dystansujące, klipsy łącznikowe

Klips łącznikowy


2201



(M) (L)



1 szt/opk




Łącznik dystansowy „T”

2202



4 szt/opk




Stoper

2203




1 szt/opk



Łącznik dystansujący z krętlikiem

2204




2-2 szt/opk

10,5cm

(L)


7,5cm

(M)




Łącznik dystansujący T

2205



(L) 4 szt/opk

5 pcs/bag (M)



Gelastic Kukurydza



Code	Kolor	Zapach	Szt/opk
2501	żółty	zapach wanilii w syropie	10 szt
2502	żółty	zapach miodu w syropie	10 szt
2503	żółty	zapach truskawki w syropie	10 szt
2504	żółty fluo	zapach ananasa w syropie	10 szt
2505	żółty fluo	zapach czosnku w syropie	10 szt
2506	czerwony	zapach jętki w syropie	10 szt
2507	pomarańczowy	zapach muszli w syropie	10 szt

Gelastic Kawior



Kod	Kolor	Zapach	szt/opk
2510	czerwony	kawior	50 szt
2511	czerwony	czerwone robaki	10 szt
2512	czerwony	mąka rybna	15 szt

Gelastic Robaki

Gelastic Robaki

Mąka rybna



Białe Robaki



Kod	Kolor	Zapach	Szt/opk
2520	żółty fluo	wanilia	20 szt
2521	różowy	truskawka	20 szt
2522	fofsor	muszla	20 szt



Czerwone robaki

2530

sztuczne robaki



Ochotka

2531

Sztuczna ochotka



Koszyki zanętowe

Płaski koszyk

3005



Kod	Waga	Szt/opk
3005-20	20 gr	2 szt
3005-30	30 gr	2 szt
3005-50	50 gr	2 szt
3005-70	70 gr	2 szt
3005-100	100 gr	2 szt

Płaski koszyk/sprężyna z rurką antysplątaniową

3006



Kod	Waga	Szt/opk
3006-14	14 gr	2 szt
3006-20	20 gr	2 szt
3006-30	30 gr	2 szt
3006-50	50 gr	2 szt
3006-70	70 gr	2 szt
3006-100	100 gr	2 szt

Koszyk z dociążeniem

3010

NOWOŚĆ



Kod	Waga	Szt/opk
3010-10	10 gr	2 szt
3010-20	20 gr	2 szt
3010-30	30 gr	2 szt

Koszyk z okrągłym dociążeniem

3011

NOWOŚĆ



Kod	Waga	Szt/opk
3011-25	25 gr	2 szt
3011-35	35 gr	2 szt
3011-45	45 gr	2 szt

Koszyk do dalekich rzutów

3012

NOWOŚĆ




Kod	Waga	Szt/opk
3012-25	25 gr	2 szt
3012-35	35 gr	2 szt

Feeder Basket

Sprężyna zanętowa
z rurką antysplątaniową

3014



Kod	Waga	Szt/opk
3014-10	10 gr	2 szt
3014-15	15 gr	2 szt
3014-20	20 gr	2 szt
3014-25	25 gr	2 szt
3014-30	30 gr	2 szt
3014-35	35 gr	2 szt
3014-45	45 gr	2 szt
3014-60	60 gr	2 szt

Przelotowa sprężyna zanętowa

3015



Kod	Waga	Szt/opk
3015-25	25 gr	2 szt
3015-35	35 gr	2 szt
3015-45	45 gr	2 szt
3015-60	60 gr	2 szt
3015-80	80 gr	2 szt
3015-100	100 gr	

Przelotowa sprężyna do pelletu

3016



Kod	Waga	Szt/opk
3016-30	30 gr	2 szt
3016-40	40 gr	2 szt
3016-50	50 gr	2 szt

Sprężyna do pelletu

3018



Kod	Waga	Pcs/bag
3018-25	25 gr	2 szt
3018-35	35 gr	2 szt
3018-45	45 gr	2 szt

Koszyk do dalekich rzutów

3019




Kod	Waga	Szt/opk
3019-15	15 gr	2 pcs
3019-25	25 gr	2 pcs
3019-35	35 gr	2 pcs
3019-50	50 gr	2 pcs
3019-70	70 gr	2 pcs

Koszyki zanętowe

Okrągły koszyk z drutu

3020



Kod	Waga	Pcs/bag
3020-XL	10 gr	2 szt
3020-XXL	10 gr	2 szt
3020-XXXL	10 gr	2 szt
3020-mix	10 gr	3 szt

Koszyk rzeczny

3022



Kod	Waga	Szt/opk
3022-1 oz	28 gr	2 szt
3022-2 oz	56 gr	2 szt
3022-3 oz	84 gr	2 szt
3022-4 oz	112 gr	2 szt
3022-5 oz	140 gr	2 szt

antysplątaniowa z agrałką

3101



Kod	Rozmiar	Szt/opk
3101-30	30 mm	3 szt
3101-55	55 mm	3 szt
3101-85	85 mm	3 szt
3101-120	120 mm	3 szt

Rurka antysplątaniowa z agrałką

3102



Kod	Rozmiar	Szt/opk
3102-80	80 mm	3 szt
3102-120	120 mm	3 szt
3102-180	180 mm	3 szt

Ballancer boom

15cm

3110

3szt/opk

NEW



Bezpieczny klips

25cm

3115

3szt/opk

NEW



Okrągły ciężarek z centrycznym otworem, centrycznie nacięty, z koszulką ochronną


Dzięki wysokiej jakości wykonaniu i wewnętrznej koszulce ochronnej ołów ten możemy założyć idealnie centrycznie, nie ryzykując zniszczenia żyłki



Oliwki ze silikonem,- dwie funkcje w jednym ołowiu.

Jeśli żyłka jest przeciągnięta przez rurkę, oliwka może funkcjonować przelotowo.

Jeśli oliwkę przymocujemy koszulkami silikonowymi, możemy swobodnie go zmieniać w dowolnej chwili



3002



Kod	Waga	Szt/opk
3002-1	1,0 gr	5pcs
3002-1,5	1,5 gr	5pcs
3002-2	2,0 gr	5pcs
3002-2,5	2,5 gr	5pcs
3002-3	3,0 gr	5pcs
3002-4	4,0 gr	5pcs
3002-5	5,0 gr	5pcs
3002-6	6,0 gr	5pcs
3002-7	7,0 gr	5pcs
3002-8	8,0 gr	5pcs
3002-mix	Mixed	5pcs

3001



3001-mix

Kod	Waga	Szt/Pcs
3001-1	1,0 gr	5pcs
3001-1,5	1,5 gr	5pcs
3001-2	2,0 gr	5pcs
3001-2,5	2,5 gr	5pcs
3001-3	3,0 gr	5pcs
3001-4	4,0 gr	5pcs
3001-5	5,0 gr	5pcs
3001-6	6,0 gr	5pcs
3001-7	7,0 gr	5pcs
3001-8	8,0 gr	5pcs
3001-10	10,0 gr	4pcs
3001-12	12,0 gr	4pcs
3001-15	15,0 gr	4pcs
3001-18	18,0 gr	3pcs
3001-20	20,0 gr	3pcs
3001-25	25,0 gr	2pcs
3001-30	30,0 gr	2pcs
3001-mix	Mixed	5pcs

Ołów do Drop Shota

3025

Kod	Waga	Szt/opk
3025-5	5gr	5pcs
3025-10	10gr	5pcs
3025-15	15gr	4pcs
3025-20	20gr	4pcs
3025-25	25gr	3pcs
3025-30	30gr	3pcs
3025-mix	10-25gr	4pcs



Torpillo

3021



Gruntomierze


3003



Code	Weight	Pcs/bag
3003-5	5,0 gr	5pcs
3003-10	10,0 gr	4pcs
3003-15	15,0 gr	4pcs
3003-20	20,0 gr	3pcs
3003-35	35,0 gr	2pcs

Oliwki z igielitem

3004



Code	Weight	Pcs/bag
3004-1	1,0 gr	6pcs
3004-1,25	1,25 gr	6pcs
3004-1,5	1,5 gr	6pcs
3004-2	2,0 gr	5pcs
3004-2,5	2,5gr	5pcs
3004-3	3,0 gr	5pcs
3004-4	4,0 gr	5pcs
3004-5	5,0 gr	4pcs
3004-6	6,0 gr	4pcs
3004-7	7,0gr	4pcs
3004-8	8,0gr	3pcs
3004-10	10,0gr	3pcs

Zestawy śrucin

NOWOŚĆ

Zestaw średni

150 gr □ rozmiary 3–8

3026-M

Zestaw duży

150 gr □ rozmiary 1–7

3026-L



Zestaw śrucin sygnalizacyjnych 3027

150 gr □ rozmiary 6–12

Zestaw styli 3028

150 gr



Oliwka przelotowa bez ołowiu
4 pcs/bag

3042



Oliwka przelotowa bez ołowiu
4 pcs/bag

3052



Ołów mocowany na stałe bez ołowiu
4 pcs/bag

3062



Przyjazne Środowisku!

Koszulki

Jasnoniebieski i biały, z logo Cralusso z przodu i na plecach, zrobiona z klasowego, bardzo wytrzymałego materiału.



Kod: 4001



Kod: 4002

Czapki:
Miękki, wygodny materiał,
regulacja rozmiaru,
praktycznie nie do zdercia'
wyszywana z przodu.

Kod: 4003



Kod: 4005



Kod: 4004



Kod: 4006

Polarowa bluza wyszywana na piersi i plecach.

Kod: 4020

Rozmiary:

M - L - XL - XXL



Ekspozytory

Euro haczyk

4050

Obracany ekspozytor,
4 boki

4065

4055

Small rotating
display stand,
4 side
27x50 cm



Obracany ekspozytor,
3 boki

4070

Obracany ekspozytor,
5 boków

4060





Innowacyjne spławiki i akcesoria

Dystrybutor w Polsce
Tomasz Horemski
618795092 535275475
tomek@cralusso.pl

www.cralusso.pl
www.cralusso.com

